

# EXPERT

STANLEY



**PRO** MOTIONS  
& NOUVEAUTES





## » CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2"

Construction compacte pour accéder aux zones difficiles à atteindre

- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Couple : 678 N.m au desserrage
- Gâchette progressive
- 3 niveaux de puissance
- Filetage de connexion : 1/4"
- Tuyau : 3/8" - 10 mm
- Poids : 1,6 kg



RÉF: **E230104**

## » CLÉ À CHOCS STANDARD 1/2"

Mécanisme de frappe double marteau

- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Couple : 814 N.m au desserrage
- Gâchette progressive
- 5 niveaux de puissance
- Filetage de connexion : 1/4"
- Tuyau : 3/8" - 10 mm
- Poids : 2,7 kg



RÉF: **E230110**

## » CLÉ À CHOCS 3/4"

Mécanisme de frappe double marteau

- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Couple : 1017 N.m au desserrage
- Gâchette progressive
- 5 niveaux de puissance
- Filetage de connexion : 1/4"
- Tuyau : 3/8" - 10 mm
- De Ceuster, Koen : 2,9 kg



RÉF: **E230115**

## » CLÉ À CHOCS 3/4"

- Robuste et couplé élevé de 1400 N.m au desserrage
- La gaine caoutchouc sur la poignée permet un travail confortable et isole du froid
- Gâchette progressive
- 3 niveaux de puissance
- Tuyau : 3/8" - 10 mm
- Poids : 4,75 kg



RÉF: **E230116**

## » MODULE 1/2" CLE A CHOCS

- Clé à chocs 1/2" compacte : E230104
- Douilles impact 1/2" 6 pans - métriques : 11-12-13-17-19-21-22-24-27 mm
- Rallonge impact 1/2" : 125 mm
- Lot de 5 joncs et 5 goupilles pour douilles impact



**NOUVEAU**

RÉF: **E231101**

## » MODULE 3/4" CLE A CHOCS

- Clé à chocs 3/4" : E230115
- Douilles impact 1/2" 6 pans - métriques : 19-22-24-27-30-32-36-38 mm
- Rallonge impact 3/4" : 175 mm
- Lot de 5 joncs et 5 goupilles pour douilles impact



**NOUVEAU**

RÉF: **E231103**

## » MODULE 1/2" CLE A CHOCS

- Clé à chocs 1/2" : E230110
- Douilles impact longues 1/2" 6 pans - métriques : 13-17-18-19-21-22-24-27 mm
- Rallonge impact 1/2" : 125mm
- Lot de 5 joncs et 5 goupilles pour douilles impact



**NOUVEAU**

RÉF: **E231102**


## » SUPPORT MAGNETIQUE RANGE OUTILS

- 4 crochets pour poser des douilles jusqu'à carré 1/2"
- Anneau pour clé à chocs + support pour clé dynamométrique ou cliquet
- Livré sans outil ni accessoire



**NOUVEAU**

RÉF: **E231015**



## » JEU DE DOUILLES LONGUES IMPACT 1" SUR RACK

- Douilles impact 1" 6 pans - métriques
- Livré avec jons et goupilles de sécurité
- E041648 : 27-32-33-36 mm
- E041647 : 27-30-32-33-36-41-46-50 mm



## » JEU D'AUGMENTATEURS MAGNÉTIQUES 3 PIÈCES

- Conception compacte, encombrement réduit

E041505	1/4" VERS 3/8"
E041506	3/8" VERS 1/2"
E041507	1/2" VERS 3/4"

RÉF: **E041649**



4 PIÈCES

RÉF: **E041648**


8 PIÈCES

RÉF: **E041647**



## » CLÉ À CHOCS 1" : BROCHE LONGUE

- Robuste et couplé élevé
- Couple de 2170 N.m au desserrage
- Mécanisme de frappe durable type pinless rocking dog
- Seconde poignée
- Échappement latéral
- Gâchette progressive
- 3 niveaux de puissance en serrage
- Tuyau : 3/4" - 19 mm
- Poids : 12 kg



RÉF: **E230126**

## » CLÉ À CHOCS PISTOLET 1"

- Robuste et couplé élevé
- Couple de 2170 N.m au desserrage
- Mécanisme de frappe durable type pinless rocking dog
- Seconde poignée
- Échappement latéral
- Gâchette progressive
- Inverseur facile d'accès intégrant 3 niveaux de puissance en serrage
- Tuyau : 3/4" - 19 mm
- Poids : 12 kg



RÉF: **E230120**

## » CLÉ À CHOCS 1" À BROCHE COURTE

- Robuste et couplé élevé
- Couple de 2170 N.m au desserrage
- Mécanisme de frappe durable type pinless rocking dog
- Seconde poignée
- Échappement latéral
- Gâchette progressive
- 3 niveaux de puissance au serrage
- Tuyau : 3/4" - 19 mm
- Poids : 9,8 kg



RÉF: **E230125**

## » CLIQUETS "MINI"

Conception compacte pour travailler dans un environnement confiné

- Longueur 165 mm
- Vitesse : 250 tr/min

Confortable à utiliser

- Inversion facile à la tête du cliquet
- Tuyau : 1/4" - 6 mm
- Poids : 0,52 kg



### CLIQUET MINI - 1/4"

- Couple 27 N.m

RÉF: **E230201**

### CLIQUET MINI - 3/8"

- Couple 54 N.m

RÉF: **E230202**

## » CLIQUETS

Mécanisme robuste pour une utilisation quotidienne

- Longueur 267 mm
- Vitesse: 150 RPM

Confortable à utiliser

- Inversion facile à la tête du cliquet
- Couple 70 N.m
- Tuyau : 3/8" - 10 mm
- Poids : 1,17 kg



### CLIQUET - 3/8"

RÉF: **E230203**

### CLIQUET - 1/2"

RÉF: **E230204**





## » SERVANTE 6 TIROIRS 3 MODULES PAR TIROIR 123 OUTILS

- Module de douilles et accessoires 1/4" métriques - 67 pièces
- Module de douilles et accessoires 1/2" métriques - 21 pièces
- Modules de clés mixtes - 8 à 24mm - 16 pièces
- Module de pinces mécanicien - 4 pièces
- Module de tournevis - 8 pièces
- Modules outils de frappe, marteau DIN - 7 pièces

RÉF: **E220312**

### SERVANTE

- Chaque tiroir peut recevoir 3 modules
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 20 kg pour les tiroirs de 130 mm et 200 mm
- Fermeture centralisée
- Plan de travail recouvert d'une plaque ABS de 2 mm amovible – Résistance à une charge statique de 600 kg
- Poignée polypropylène chargé fibre
- Quatre roues de diamètre 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein
- Dimensions hors tout (avec poignée) : L.800 x P.500 x H.987 mm
- Dimensions (sans poignée) : L.715 x P.500 x H.987 mm
- 3 tiroirs : L.569 x l.420 x H.60 mm
- 2 tiroirs : L.569 x l.420 x H.130 mm
- 1 tiroir : L.569 x l.420 x H.200 mm

RÉF: **E010109**

**SERVANTE  
SEULE**



## » SERVANTE 6 TIROIRS 3 MODULES PAR TIROIR 207 OUTILS

- Module de douilles et accessoires 1/2" métriques - 21 pièces
- Module de douilles et accessoires 1/4" métriques - 67 pièces
- Module de clés polygonales - 8 pièces
- Modules de clés mixtes - 8 à 24mm - 16 pièces
- Module de pinces mécaniciens - 4 pièces
- Modules outils de frappe, marteau DIN - 7 pièces
- Module de vissage - 74 pièces
- Module de pinces multiprise /étau - 2 pièces
- Module de tournevis - 8 pièces

RÉF: **E220316**

### SERVANTE

- Chaque tiroir peut recevoir 3 modules
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 20 kg pour les tiroirs de 130 mm et 200 mm
- Fermeture centralisée
- Plan de travail recouvert d'une plaque ABS de 2 mm amovible – Résistance à une charge statique de 600 kg
- Poignée polypropylène chargé fibre
- Quatre roues de diamètre 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein
- Dimensions hors tout (avec poignée) : L.800 x P.500 x H.987 mm
- Dimensions (sans poignée) : L.715 x P.500 x H.987 mm
- 3 tiroirs : L.569 x l.420 x H.60 mm
- 2 tiroirs : L.569 x l.420 x H.130 mm
- 1 tiroir : L.569 x l.420 x H.200 mm

RÉF: **E010109**

**SERVANTE  
SEULE**



## » SERVANTE 8 TIROIRS

### 4 MODULES PAR TIROIR

### 367 OUTILS

- Module de douilles et accessoires 1/4" métriques - 67 pièces
- Module de douilles et accessoires 3/8" métriques - 50 pièces
- Module de douilles et accessoires 1/2" métriques - 21 pièces
- Module de douilles longues 1/2" métriques - 10 pièces
- Module de douilles tournevis et douilles Torx® 1/2" - 33 pièces
- Module d'accessoires 1/2" métriques - 8 pièces
- Module de douilles impact 1/2" - 17 pièces
- Module tôlerie - 6 pièces
- Modules de clés mixtes - 8 à 24 mm - 16 pièces
- Module de clés mixtes à cliquet - 8 à 19 mm - 12 pièces
- Modules de clés mixtes - 27 à 32 mm - 4 pièces
- Module de 8 clés polygonales contrecoudées: 6x7 à 22x24 mm
- Module de pinces mécanicien - 4 pièces
- Module de pinces Circlips® - 4 pièces
- Modules outils de frappe - 7 pièces
- Module de clés mâles en T emmanchées Torx® - 7 pièces
- Module de 8 clés mâles en T emmanchées 6 pans - 8 pièces
- Module de tournevis - 8 pièces
- Module de vissage - 74 pièces
- Modules outils de frappe - 7 pièces
- Clé dynamométrique 1/2" - 20-100 N.m

RÉF: **E220331**

RÉF: **E010131**

**SERVANTE SEULE**



**LARGE**



## » SERVANTE 7 TIROIRS

### 3 MODULES PAR TIROIR

### 285 OUTILS

- Module de douilles et accessoires 1/4" métriques - 67 pièces
- Module de douilles et accessoires 1/2" métriques - 21 pièces
- Module de douilles tournevis et douilles Torx® 1/2" - 33 pièces
- Module de douilles impact 1/2" - 17 pièces
- Modules de clés mixtes - 8 à 24 mm - 16 pièces
- Module de clés mixtes à cliquet - 12 pièces
- Modules de clés mixtes - 27 à 32 mm - 4 pièces
- Module de pinces Circlips® - 4 pièces
- Module de pince multiprise / étau - 2 pièces
- Module de clés mâles en T emmanchées 6 pans - 8 pièces
- Module de tournevis - 8 pièces
- Module de pinces mécanicien - 4 pièces
- Modules outils de frappe - 7 pièces
- Module de vissage - 74 pièces
- Module de clés polygonales contrecoudées - 7 pièces

RÉF: **E220324**

#### SERVANTE

- Chaque tiroir peut recevoir 3 modules
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Charge par tiroir : 15 kg pour les tiroirs de 60 mm et 25 kg pour le tiroir de 270 mm
- Fermeture centralisée
- Plan de travail recouvert d'une plaque ABS de 2 mm amovible – Résistance à une charge statique de 600 kg
- Poignée polypropylène chargé fibre
- Quatre roues de diamètre 125 mm, 2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein
- Dimensions hors tout (avec poignée) : L.800 x P.500 x H.987 mm
- Dimensions (sans poignée) : L.715 x P.500 x H.987 mm
- 6 tiroirs : L.569 x l.420 x H.60 mm
- 1 tiroir : L.569 x l.420 x H.270 mm

RÉF: **E010130**


**SERVANTE SEULE**







## » VALISE DE MAINTENANCE 142 OUTILS




Clés mixtes 8-9-10-11-12-13-14- 16-17-18-19 mm  
Clé à molette 250 mm  
1/4" : Douilles 4-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13 mm  
Cliquet - cardan  
Rallonges 55-100 mm  
Douille porte-embouts 1/4"  
Poignée emmanchée  
1/2" : Douilles 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-  
24-27-30-32 mm  
Cliquet - cardan  
Rallonges 75-250 mm  
Tournevis :  
- Fente 2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175  
- Phillips® PH 1-2 - Pozidriv® PZ 1-2

Tournevis testeur  
Coffret de vissage 49 pièces  
Jeu de 9 clés mâles 6 pans  
Jeu de 7 clés mâles Torx®  
Pince becs 1/2 ronds longs  
Pince universelle  
Pince coupante diagonale  
Pince multiprise - Pince à dénuder  
Pince à sertir pour cosses  
Tenaille russe 250 mm  
Marteau rivoir 32 mm  
Chasse-goupilles 4-5-6 mm  
Monture de scie  
Cutter 18 mm - Pointe à tracer

Pointeau 4 mm  
Mètre ruban 5 m  
Pied à coulisse 1/20e  
Valise de maintenance - aluminium

RÉF: **E220107**

## » VALISE DE MAINTENANCE 96 OUTILS



Clés mixtes 8-10-11-12-13-14- 16-17-18-19 mm  
Clé à molette 250 mm  
1/4" : Douilles 4-5-5,5-6-7-8-9-10- 11-12-13 mm  
Cliquet - cardan  
Poignée coulissante  
Rallonges 55-100 mm  
Douille porte-embouts 1/4"  
Poignée emmanchée  
1/2" : Douilles 10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-22 mm  
Cliquet - cardan  
Rallonges 75-250 mm  
Tournevis :  
- Fente 3,5x75 - 4x100 - 6,5x150 - 8x175  
- Phillips® PH 1-2  
- Pozidriv® PZ 1-2

Coffret de vissage 19 pièces  
Jeu de 9 clés mâles 6 pans  
Jeu de 7 clés mâles Torx®  
Pince becs 1/2 ronds longs  
Pince coupante diagonale  
Pince multiprise  
Marteau rivoir 32 mm  
Chasse-goupilles 4-6 mm  
Pointeau 4 mm  
Monture de scie  
Mètre ruban 5 m

RÉF: **E220104**



### » CHARIOT D'ATELIER

- Construction en plastique et aluminium
- 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein pour un déplacement et une manutention aisés
- Facile à assembler
- Charge maximum : 150 kg

RÉF: **E010136**

### » SUPPORT MOBILE POUR PARE-BRISE

- 4 supports en caoutchouc pour déposer facilement le pare brise sans l'endommager
- Supports en caoutchouc conçus pour être utilisés avec tous types de pare-brise
- Peut également servir de support pour des pièces de carrosserie (capot, portière...)
- 3 tablettes à rebords capables de porter jusqu'à 50 kg chacune
- 4 roues pivotantes dont deux avec freins
- Facile et rapide à assembler
- Livré avec notice d'assemblage

RÉF: **E201521**

### » BOÎTE À OUTILS TEXTILE

- Tissus 600 x 600 deniers
- Poches élastiques à l'intérieur et à l'extérieur
- Rangement ajustable pour scie
- Capote repliable dans une poche
- Poignée en acier robuste avec zone de préhension confort
- Sangle réglable
- Soute rigide et étanche
- Capacité de charge : 10 kg

RÉF: **E010601**

### » SAC À DOS À ROULETTES

- Tissus 600 x 600 deniers
- Idéal pour la maintenance itinérante
- Poches intérieures et extérieures du sac offrant de multiples possibilités de rangements
- Anses rembourrées et ajustables
- Poignée de transport sur le haut
- Manche télescopique et roulettes
- Capacité de charge : 10 kg

RÉF: **E010602**

### » BOÎTES PLASTIQUE

- Couvercle équipé de 3 compartiments de rangement transparents, dont 2 amovibles
- Plateau en plastique amovible
- 2 fermetures métalliques
- Verrouillable par cadenas (non livré)
- Capacité de charge boîte 410 mm : 8 kg - boîte 490 mm : 10 kg

410 MM

RÉF: **E010304**

490 MM

RÉF: **E010305**

### » PLATEAU MAGNÉTIQUE EXTENSIBLE

- Fond aimanté pour un maintien efficace de la visserie, boulonnerie et autres petites pièces métalliques
- Peut être utilisé horizontalement ou verticalement
- Capacité extensible en fonction des besoins
- Rétractable, peut se ranger dans un tiroir de servante
- E010128 Hauteur : de 35 à 92 mm ; diamètre 135 mm
- E010129 Hauteur : de 42 à 130 mm ; diamètre 225 mm

MINI

RÉF: **E010128**

MAXI

RÉF: **E010129**

### » BOÎTES MÉTALLIQUES 5 CASES

- 2 poignées articulées
- 5 compartiments sur 3 niveaux
- Verrouillable par cadenas (non livré)
- Facilité d'ouverture

RÉF: **E194738**





## » JEU DE DOUILLES TOURNEVIS TORX® 1/2" 9 PIÈCES

- Dimensions : T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- Livré sur rack métallique

RÉF: **E032936**



## » JEU DE DOUILLES 1/2" 10 PIÈCES

- Dimensions : 9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 mm
- Livré sur rack métallique

RÉF: **E034837**



## » COMPOSITION DOUILLES 3/4" 14 PIÈCES

- 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50 mm
- 1 poignée coulissante 3/4"
- 1 cliquet 3/4"
- 2 rallonges 3/4" : 200-400 mm
- Livre en boîte métallique

RÉF: **E194682**


## » RALLONGE FLEXIBLE

- Idéales pour le serrage et desserrage dans des espaces restreints
- Corps souple
- Utilisation manuelle (pas d'outils énergisés)
- Finition chrome brillant

**E030509** 1/4" - 150MM

**E031614** 3/8" - 200MM

**E032711** 1/2" - 200MM



## COMPOSITIONS LIVRÉES EN BOÎTE À FERMOIRS MÉTALLIQUES, COMPATIBLE TIROIR DE SERVANTE



## » COMPOSITION DOUILLES 1/2" 22 PIÈCES

- 17 Douilles 1/2" 6 pans : 8-32 mm
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/2"
- 1 poignée coulissante 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 130-250 mm
- 1 cardan universel 1/2"

RÉF: **E032900**



## » COMPOSITION DOUILLES 1/4" 34 PIÈCES

- 13 Douilles 1/4" 6 pans : 4-14mm
- Embouts fente : 4-5.5-6.5mm
- Embouts Pozidriv® : PZ1-PZ2-PZ3
- 6 Embouts Résistorx® : 10 à 40
- Hex bits : 4-5-6mm
- Embouts 6 pans : 4-5-6 mm
- 1 adaptateur embouts 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 55-100 mm
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 poignée tournevis bi-matière
- 1 cliquet parcmètre à verrouillage 1/4"

RÉF: **E194672**



## » COMPOSITION DOUILLES 1/4" 42 PIÈCES

- 13 Douilles 1/4" 6 pans : 4-14 mm
- Douilles tournevis Pozidriv® 1/4" : PZ1-PZ2-PZ3
- Douilles tournevis Phillips® 1/4" : PH1-PH2-PH3
- Douilles tournevis hexagonale 1/4" : 3-4-5-6-7-8 mm
- Douilles tournevis Torx® 1/4" : T10-T15-T20-T25-T30-T40
- Douilles tournevis à fente 1/4" : 4-5-5-7 mm
- 3 rallonges 1/4" : 50 - 100 - 150 mm
- 1 poignée en T 1/4"
- 1 poignée tournevis bi-matière
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 adaptateur 1/4" pour embouts 1/4"

RÉF: **E030702**

## » COMPOSITION DOUILLES 1/4"-1/2"+ CLÉS 101 PIÈCES

- Cliquets, rallonges, cardans et accessoires 1/4" et 1/2"
- Douilles 6 pans 1/4" et 1/2" : de 4 à 32 mm
- 18 douilles tournevis 1/4" fentes, hexagonales : Pozidriv®, Phillips®, Torx®
- Douilles longues 6 pans 1/2" : 13-17-19 mm
- 12 embouts 5/16" plats, Pozidriv®, Phillips®, Torx® et 6 pans
- 11 x Clés mâles sur étui : 1,5-10 mm
- 12 x Clés mixtes : 7-19 mm
- 2 douilles bougies 1/2" : 16 et 21 mm



RÉF: **E032911**

## » VALISE DE MAINTENANCE 124 PIÈCES

- Cliquet / douilles + accessoires 1/4" et 1/2"
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans
- Jeu de 7 clés mâles Torx®
- Boîte de 48 embouts de vissage assortis
- Jeu de 11 clés mixtes de 8 à 19 mm

### Jeu de 3 pinces :

- multiprise 250 mm
- Pince à bcs 1/2" ronds
- Pince coupante diagonale

### Jeu de 6 tournevis :

- Tournevis Phillips® : PH1 - PH2,
- Tournevis Pozidriv® : PZ1 - PZ2,
- 2 tournevis fente : 4x100mm - 6,5x125mm



RÉF: **E034806**



## CLÉS MIXTES SUR RACKS ISO 691 - ISO 1711-1

- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue

- Formée à partir d'acier au chrome vanadium
- Finition: Chromée, brillante
- Livre sur rack plastique



### » CLÉS MIXTES SUR RACK 12 PIÈCES

- 7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24 mm
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°

### » CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉES SUR RACK 7 PIÈCES

- 8-10-12-13-14-17-19 mm
- Angle de reprise 5°
- Tête polygonale 12 pans coudée à 180°
- Changement de sens par retournement de la clé

### » CLÉS MIXTES À CLIQUET SUR RACK 12 PIÈCES

- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Angle de reprise 5°
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°
- Changement de sens par inverseur encastré et protégé

RÉF: **E110309**

RÉF: **E111108**

RÉF: **E111106**



### » CLÉS MIXTES RAPIDES À CLIQUET SUR RACK 12 PIÈCES

- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Angle de reprise 5°
- Tête polygonale 12 pans droite
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue
- Changement de sens par retournement de la clé



RÉF: **E111101**

## CLÉ À MOLETTE

- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement
- Finition : chromée, faces polies
- Sens de rotation de la molette : à droite
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium



**E187470** 250MM

**E187472** 300MM

**E187473** 375MM

**E117905** 450MM

### » JEU DE 3 CLÉS À CLIQUET 4-EN-1

- 8x10 - 9x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- Tête polygonale 12 pans droite
- Changement de sens par retournement de la clé
- Livré en blister

RÉF: **E111115**

## » CLÉ À CHÂÎNE

- Forgée en acier
- Surface satinée
- Diamètre de 30 à 160 mm



**NOUVEAU**

RÉF: **E200241**

## » CLÉ À SANGLE

- Forgée en acier
- Surface satinée
- Diamètre de 30 à 160 mm



**NOUVEAU**

RÉF: **E200240**



**NOUVEAU**

## » TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS À CLIQUET + EMBOUTS 59 PIÈCES

- ⊕ PH1x3 - PH2x4 - PH3 (8pcs)
- ⊕ PZ1x3 - PZ2x3 - PZ3 (7pcs)
- ⊕ T10x2 - T15x2 - T20x2 - T25x2 - T30x2 - T4x2 (12pcs)
- ⊕ TT10 - TT15x2 - TT20x2 - TT25x2 - TT30x2 - TT40 (10pcs)
- ⊕ H2x2 - H3 - H4x2 - H5x2 - H6x2 (9pcs)
- ⊕ 3 - 4x3 - 4.5 - 5 - 5.5x2 - 6 - 6.5x2 - 8mm (12pcs)

RÉF: **E160804**



## » TOURNEVIS PORTE EMBOUTS REVOLVER À CLIQUET

- 2 positions de vissage : traditionnelle et position revolver pour une puissance de vissage décuplée

RÉF: **E160802**

## » JEU DE 9 CLÉS MÂLES COURTES

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Sur support plastique, étui compact et résistant

RÉF: **E113929**



## » JEU DE 7 CLÉS TORX®

- T10-15-20-25-30-40
- Sur support plastique, étui compact et résistant

RÉF: **E121102**



## » JEUX DE 9 CLES MALES LONGUES

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Sur support plastique, étui compact et résistant

RÉF: **E113947**



## » JEU DE 9 CLÉS MÂLES

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Longues à tête sphérique
- Sur support plastique, étui compact et résistant

RÉF: **E113976**



## » MINI PORTE-EMBOUT À CLIQUET

Livré avec 1 réservoir de 3 embouts :


- ⊖ 5.5 mm
- ⊕ PH2
- ⊕ PZ2

RÉF: **E160803**





PRIMO



E160920	JEU DE 5 TOURNEVIS	 	3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - PH1x100 - PH2x125
E160921	JEU DE 5 TOURNEVIS	 	3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 - PZ1x100 - PZ2x125
E160925	JEU DE 5 TOURNEVIS		T10x75 - T15x75 - T20x100 - T25x100 - T30x125
E160926	JEU DE 5 TOURNEVIS		TT10x75 - TT15x75 - TT20x100 - TT25x100 - TT30x125
E160922	JEU DE 7 TOURNEVIS	 	2,5x50 - 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH1x100 - PH2x125
E160923	JEU DE 7 TOURNEVIS	 	2,5x50 - 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PZ1x100 - PZ2x125
E160924	JEU DE 10 TOURNEVIS	  	2,5x50 - 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0x75 - PH1x100 - PH2x125 - PZ1x100 - PZ2x125

## TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS TURN 6

- Manche en acétate de cellulose transparent
- Manche de prise directe avec l'embout, évitant toute perte de puissance lors de serrages importants
- Lame nickelée équipée d'un adaptateur magnétique chromé
- Bouchon en élastomère

NOUVEAU



RÉF: E161115

## JEU DE TOURNEVIS

- Repérage facile et rapide de l'empreinte grâce au code de couleur
- Zone de poussée confortable, rigide et glissante pour une meilleure rotation dans la paume de main

- Manche ergonomique adapté aux points d'appui de la main
- Empreinte sablée pour une meilleure accroche
- Marquage utile du type, de l'empreinte et de la taille de l'outil



x8





x6





x6

## JEU DE TOURNEVIS - FENTE / PH



-  3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 (écrou)
-  PH 0x75 - 1x100 - 2x125 (écrou)

## 1000V JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS - FENTE / PZ

-  2,5x50 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150
-  PZ 1x100 - 2x125



## JEU DE TOURNEVIS - FENTE / PZ

-  3,5x75 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
-  PZ 1x100 - 2x125

RÉF: E160904

RÉF: E160911

RÉF: E160903



## » MODULE DE VISSAGE 72 PIÈCES

- Boîte d'embouts et accessoires 49 pièces contenant :
  - Embouts fente : 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm
  - Embouts Phillips® : PH1x2-PH2x3-PH3
  - Embouts Pozidriv® : PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2
  - Embouts Torx® : T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2
  - Embouts ResisTorx® : TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40
  - Embouts 6 pans : 2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm
  - Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage
- Tournevis porte-embouts revolver à cliquet + 7 embouts :
  - Fente : 4-5,5-6 mm,
  - Phillips® : PH1-PH2,
  - Pozidriv® : PZ1-PZ2
- Jeu de 9 clés mâles 6 pans métriques sur étui
- Jeu de 7 clés mâles Torx® sur étui
- Porte douille 1/4"
- Plateau vide : E121105



RÉF: **E121105**

## » BOÎTE D'EMBOUTS 1/4"

- Embouts fente : 4-4,5-5,5-6,5x2-8 mm
- Embouts Phillips® : PH1x2-PH2x3-PH3
- Embouts Pozidriv® : PZ1x2-PZ2x3-PZ3x2
- Embouts Torx® : T10x2-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2
- Embouts ResisTorx® : TT10-TT15x2-TT20x2-TT25x2-TT30x2-TT40
- Embouts 6 pans : 2-3x2-4x2-5x2-6x2 mm
- Porte-embouts à bague de verrouillage



RÉF: **E131701**

## » COFFRET DOUILLES EMBOUTS 1/2" 32 PIÈCES

- Douilles tournevis 1/2" créneaux:
- L.55 mm : M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14
  - L.100 mm : M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14
  - L.140 mm : M8, M9, M10, M10,3, M12, M13, M14
  - L.200 mm : M8, M9, M10, M10,3, M12, M13, M14
- Livre en boîte compatible avec les tiroirs de servante



RÉF: **E200522**

## » COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 6 PANS, TORX®, XZN® 38 PIÈCES

- 1/2" Torx® : T40-T45-T50-T55-T60-T70, L.140 mm
- 1/2" Résistorx® : TT30, L.300 mm – TT80, L.100 mm
- 6 pans : 7 mm, L.230 mm – 10-11-13 mm, L.140 mm – 14-17-19-22-24 mm, L.50 mm
- 6 pans tête sphérique : 5 mm, L.160 mm
- XZN® : M9, L.100 mm – M10-M12-M14, L.140 mm
- XZN® alésée : M16, L.55 mm – M16, L.100 mm
- XZN® impact : M18, L.75 mm
- 1/4" : Résistorx® : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50, L.37 mm
- Créneaux : 7-8 mm, L.240 mm – 9 mm, L.100 mm – 10 mm, L.140 mm



RÉF: **E200513**

## » DOUILLE IMPACT XZN M18 1/2"

- Pour Volkswagen, Audi et autres applications générales



RÉF: **E201121**

## » COFFRET D'EMBOUTS 1/4" + PORTE-EMBOUTS 100 PIÈCES

- Embouts Phillips® (8 pcs)
- Embouts fente (9 pcs)
- Embouts Pozidriv® (5 pcs)
- Embouts 6 pans (20 pcs)
- Embouts Tri-wing (4 pcs)
- Embouts Spanner (5 pcs)
- Embouts Torq-Set (3 pcs)
- Embouts carré (5 pcs)
- Embouts Clutch (5 pcs)
- Embouts XZN (3 pcs)
- Embouts Torx® (10 pcs)
- Embouts 6 pans creux (12 pcs)
- Embouts Tamper Torx® (9 pcs)
- Porte-embouts inoxydable
- Porte-embouts à verrouillage rapide



RÉF: **E131709**

## » JEU TOURNEVIS À FRAPPER

- Tournevis à frapper
- Douille porte-embouts 1/2" - 5/16"
- Embout extracteur n°3, L.67 mm
- Embout extracteur n°4, L.71 mm
- 2 embouts pour vis à fente 8-10 mm, L.36 mm
- 2 embouts pour vis Philips® PH2-PH3, L.36 mm
- 2 embouts pour vis à fente 8-10 mm, L.80 mm
- 2 embouts pour vis Philips® PH2-PH3, L.80 mm



**NOUVEAU**


RÉF: **E230301**



## » 3 CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PRÉ-RÉGLÉES

- Cliquet 48 dents- Poignée confortable- Valeurs prédéfinies couvrant la majorité des voitures- Endurance prouvée
- Précision +/- 4%- Certificat d'étalonnage + Mode d'emploi

	Nm
E100111	90
E100112	110
E100113	120



**NOUVEAU**

RÉF: **E100114**

## » CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE AVEC FLEXIBLE MAGNÉTIQUE

- Carré 1/2"
- Bras flexible 340 mm
- Puissant aimant de fixation



**NOUVEAU**

RÉF: **E100115**

## » CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE AVEC BARRE DE FIXATION

- Carré 1/2"
- Barre de fixation à angle droit : 100 x 50 mm



**NOUVEAU**

RÉF: **E100116**

## » CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

- ISO 6789
- Précision : +/- 4%
- Poignée confortable
- Lecture directe de la valeur de couple
- Rapide et facile à régler
- Endurance prouvée
- Livré avec certificat d'étalonnage



		(Nm)
E100105	1/4"	5 - 25
E100106	3/8"	10 - 50
E100107	1/2"	20 - 100
E100108	1/2"	40 - 200
E100109	1/2"	60 - 340
E100110	3/4"	150 - 750



**SERRAGE CONTRÔLÉ**



## » MÈTRE À RUBAN

- Boîtier ergonomique bi-matière
- Ruban revêtement nylon
- Blocage du ruban et retour automatique
- Agrafe pour port à la ceinture



	MxMM
<b>E140101</b>	2M x 16M
<b>E140102</b>	3M x 16M
<b>E140103</b>	5M x 19M
<b>E140104</b>	5M x 25M



## » NIVEAUX À BULLE MAGNÉTIQUES

- DIN 877
- Corps en alliage léger
- 2 aimants
- Utilisation horizontale et verticale

	MM
<b>E142301</b>	300
<b>E142302</b>	450
<b>E142303</b>	600



## » COUTEAU DE SÉCURITÉ

- Rappel automatique de la lame en fin d'application
- Fente coupe fil
- Fourni avec une lame

RÉF: **E020306**

## » SCIE À METAUX POIGNÉE REVOLVER

- Tension jusqu'à 100 Kg - Capacité de coupe de 100 mm
- Pré-tension de la lame grâce à un système de levier : Réglage et mise sous tension aisés
- Livrée avec une lame bi-métal 300 MM
- Archet en acier chromé
- Partie avant et arrière revêtement peinture



RÉF: **E115122**

## » PISTOLET À SILICONE


- Modèle professionnel
- Tube en aluminium
- Poignée ergonomique



RÉF: **E090703**

## » JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES

- DIN 6450
- Livrés en boîte de rangement 2-3-4-5-6-8 mm



RÉF: **E418226**

## » CUTTER 9MM

- Lame sécable
- Casse lame amovible dans le capuchon
- Clip de poche intégré
- Stockage pour 1 lame de rechange
- Livré avec 2 lames



RÉF: **E020301**

## » CUTTER 18MM

- Lame sécable
- Casse lame amovible dans le capuchon
- Clip de poche intégré
- Stockage pour 1 lame de rechange
- Livré avec 2 lames



RÉF: **E020302**

**NOUVEAU**

## » JEUX DE LIMES

<b>E020611</b>	JEU DE 4	Demi-ronde, ronde, plate, carrée
<b>E020612</b>	JEU DE 3	Demi-ronde, ronde, plate
<b>E020613</b>	JEU DE 5	Demi-ronde, ronde, plate, carrée et triangle







## » PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

- Multimètre automobile / maintenance
- Mesure des courants sans contact lisibles sur écran LCD
- Test diodes
- Fonction de maintien des données
- Protection contre les surcharges

### Données techniques :

- Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V
- Ampèremètre DC / AC : 0 à 400 A

- Ohmmètre: 0 à 20 MΩ
- Continuité <30 Ω
- Diamètre maximum de câble mesurable : ø 32 mm

### Normes :

- IEC-61010
- RMS CAT III 600 V
- Norme CE
- 2 piles plates 3V fournies
- Livré avec pochette de protection

RÉF: **E201803**

## » MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Multimètre automobile / maintenance
- Voltmètre – ampèremètre – ohmmètre
- Ecran LCD rétro éclairé
- Mesure de la résistance interne des batteries
- Protection contre les surcharges
- Indication de batterie
- Test de continuité et de diode
- Mesure de température
- Testeur de polarité
- Support au dos pour qu'il

reste droit pendant l'utilisation

### Données techniques :

- Voltmètre DC / AC : 0 à 250 V
- Ohmmètre : 0 à 20 MΩ
- Test diode : 2.8 V / 1 mA

### Normes :

- IEC-61010
- CAT II 250 V
- Norme CE
- 3 piles AAA 1.5 V fournies

RÉF: **E051301**

## » TESTEUR VAT

Indispensable pour l'automobile ainsi que pour le bâtiment et le dépannage en milieu industriel

- Permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant de démarrer les travaux

### Données techniques :

- Voltages : 6-12-24-50-120-230-400 V
- DC / AC : 50-60 Hz

### Normes :

- IEC 61243-3
- CAT III 600 V
- Norme CE
- IP 54
- 2 piles LR44 1.5 V fournies

RÉF: **E201804**

## » TESTEUR MULTIFONCTIONS

### Applications :

- Vérification des lampes, des composants et moteurs électriques (lève-vitres, moteur d'essuie-glace, démarreur)
- Positive and negative voltage
- Continuity in switches, relays, diodes and fuses
- Protection contre la surintensité pour éviter d'endommager le testeur ainsi que les composants du véhicule
- Suivi et localisation des courts-circuits
- Détection de mauvais contacts
- Mesure de la tension DC de 2V à 24V
- Livré avec pochette de protection

RÉF: **E201806**

## » TESTEUR DE TENSION

- Connectez la pince crocodile à la masse, puis tester grâce à la pointe de touche
- Idéal pour le contrôle des circuits, fusibles, interrupteurs et le câblage
- Câble extensible
- 12 - 24 V

RÉF: **E201802**

## » PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

- S'ajuste automatiquement pour les câbles de 0.2 à 6 mm
- Fonction coupe file
- Sertissage 7-8 mm
- Sertissage pour cosse pré-isolées : 0.5 à 6 mm²
- Sertissage pour cosse nues : 0.5 à 2.5 mm² et 4 à 6 mm²

RÉF: **E050105**

**NOUVEAU**

## » THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Permet la mesure infrarouge de la température sans contact avec guide laser

- Applications moteur, disques de freins, système d'air conditionné...
- 20°C à 520°C
- Rapport distance surface : 8/1
- Pile 9V incluse

RÉF: **E201805**



## » BOOSTER 12V

- Courant de crête : 2200 A
- Courant de démarrage : 840 A
- Protection contre les pics de tension
- Chargeur automatique : 1,5 A
- Pincettes isolées en zinc
- Câbles en cuivre : 55 cm / 28 mm²
- Indicateur du niveau de charge
- Nouvelle batterie EXODUS PRO-22 AGM
- Résistance : coque en ABS



RÉF: **E200401**

## » PÈSE-ACIDE

Mesure la densité du liquide de la batterie

- Lecture simultanée de la densité et du pourcentage de charge



RÉF: **E200405**

## » JEU D'OUTILS POUR EXTRACTION DE FICHES DE CONNECTEURS 19 PIÈCES

- Outils compatibles avec les nouveaux connecteurs du groupe VW-Audi
- Utilisables sur : capteurs de liquide de refroidissement, faisceaux de câblage et connecteurs calculateurs
- Préserve le fil et la cosse
- Poignées moletées



RÉF: **E201801**

## » COFFRET DE DOUILLES POUR POULIES D'ALTERNATEURS 13 PIÈCES

Pour le montage et le démontage de poulie d'alternateur

- Douille combinée 1/2" T50
- Douille combinée 1/2" XZN M10
- 2 Embouts 10 mm T40 et T50 longueur 75 mm
- 2 Embouts 10 mm XZN M8 et M10
- 2 Embouts 10 mm 6 pans 8-10 mm
- Porte-embouts de vissage 1/2" - 10 mm
- 2 inserts coulissant denture multiple 33 dents
- 1 insert coulissant hexagonal de 17 mm
- 1 insert coulissant à 4 ergots



RÉF: **E201901**

## » JEUX D'OUTILS POUR MAINTENANCE D'AIRBAGS 12 PIÈCES

- Jeu complet d'outils pour le démontage et l'installation d'airbags dans le véhicule
- 5 douilles 1/4" 6 pans de 80 mm de long pour atteindre les fixations
- 7 outils dédiés au montage et démontage d'airbags



RÉF: **E201205**

## » COFFRET DEMONTAGE POULIES ALTERNATEURS 22 PIÈCES

Pour le montage et le démontage de poulie d'alternateur

- Douille combinée 1/2" T50
- Douille combinée 1/2" XZN M10
- Douille combinée 3/8" XZN M10
- Douille 1/2" XZN M10
- 2 Embouts 10 mm T40 et T50 longueur 75 mm
- 2 Embouts 10 mm XZN M8 et M10
- 2 Embouts 10 mm 6 pans 8-10 mm
- Porte-embouts de vissage 1/2" - 10 mm
- 3 inserts coulissant denture multiple 33 dents
- 5 inserts coulissant hexagonaux de 17, 19, 21, 22, 27 mm
- 2 insert coulissant à 3 et 4 ergots



RÉF: **E201902**



## » PURGEUR DE FREIN À DEPRESSION

- Purgeur par dépression fonctionnant par principe Venturi
- Pression d'utilisation 6-10 bars
- Utilisation VL, moto
- Utilisable pour frein ou embrayage
- Capacité 3L
- Manomètre indiquant la valeur de dépression

RÉF: **E200901**



## » BOUTEILLE DE REMPLISSAGE

- Permet un remplissage automatique
- Adaptation sur tous les diamètres de réservoir de liquide de frein
- Capacité 1 L
- Robinet de fermeture



RÉF: **E200902**

## » PIED À COULISSE POUR DISQUES DE FREINS

Permet la mesure de l'épaisseur des disques de freins

- Echelle métrique avec des graduations de 0,1 mm
- Plage de mesure : 0 à 60mm
- Un levier permet de libérer la mâchoire de mesure tout en gardant la cote souhaitée lorsqu'une bavure extérieure se forme sur le disque



RÉF: **E200908**

## » CLÉ À TUYAUTER

- Spécialement conçue pour les tuyaux de freins
- 10x11 mm



RÉF: **E200906**

## » JEU DE EXTRACTEURS DE ROTULE DE DIRECTION 3 PIÈCES

- 1 modèle pour rotule Ø 24 mm
- 1 modèle pour rotule Ø 28 mm
- 1 modèle pour rotule Ø 34 mm
- Livré en coffret plastique avec notice

RÉF: **E201100**



## » COFFRET REPOUSSE PISTONS DE FREINS

- Permet de repousser les pistons en tournant à gauche ou à droite
- Livré avec 21 adaptateurs toutes marques (liste d'application dans la notice)
- Livré en coffret plastique avec notice

RÉF: **E200904**



## » JEU DE PINCES D'OBTURATION POUR TUYAUX ET RACCORDS BANJOS 8 PIÈCES

- Jeu de 8 pinces
- 2 x Banjos
  - 2 x 3/8"
  - 2 x 1/2"
  - 2 x 5/16"
  - Idéal pour les interventions sur les circuits de freinage ou de carburant
  - Spécialement conçu pour boucher les tuyaux
  - Permet d'éviter que le circuit soit contaminé par des impuretés
  - 3 positions d'ouvertures réglables pour s'adapter à tout type de tuyaux et raccords
  - Livré avec embouts de rechange

RÉF: **E201702**



**AUTOMOBILE - FREINS**



## » JEU DE DOUILLES À BOUGIES

- 6 douilles à bougies:  
Ø 8-9-10-12-14-16 mm
- Carré 3/8"
- Cardan à friction permettant l'inclinaison désirée la douille



RÉF: **E200311**

## » DOUILLES OUVERTES DÉPORTÉES

- Douilles 1/2" ouvertes déportées  
12-14-16-17-18-19 mm
- Longueur 100 mm pour atteindre les écrous d'alimentation d'injecteurs diesel dans les espaces confinés



RÉF: **E200517**

## » KIT TESTEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Kit complet pour la détection de fuites dans les systèmes de refroidissement

- Comprend des adaptateurs avec raccords rapides compatibles avec la majorité des voitures européennes et japonaises
- Adaptateurs génériques permettant l'utilisation sur une large gamme de véhicules et systèmes
- Livré en coffret plastique avec notice



RÉF: **E200511**

## » KIT DE RÉPARATION POUR BOUGIES D'ALLUMAGE 16 PIÈCES

Conçu pour la réparation de filetage pour bougies d'allumage


- 1 taraud étagé M16 entraînement de 17
- 5 inserts filetage M14 x 125 - 11,2 mm
- 5 inserts filetage M14 x 125 - 17,5 mm
- 5 inserts filetage en laiton M14 x 125 - 17,5 mm



RÉF: **E200310**

## » BAC DE VIDANGE DE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

- Bac large pour une collecte propre du liquide de refroidissement lors du désaccouplement de la durite inférieure du radiateur
- Fin et muni de roulettes il se glisse facilement sous le véhicule
- Réserve de 30 litres
- Dimensions : L.850 x l.600 x H.125 mm



RÉF: **E200502**

## » JEU DE PINCES POUR COLLIERS AUTOMOBILES 7 PIÈCES

- 4 pinces pour colliers élastiques de diverses tailles présents sur les circuits de refroidissement et/ou d'admission
- Une pince à câble pour les colliers élastiques peu accessibles
- Une pince CLIC pour les colliers présents sur les circuits de carburant et ou d'admission
- Une pince pour désaccoupler les tuyaux de carburant



RÉF: **E200501**

## » TOURNEVIS FLEXIBLES

- Pour le serrage et desserrage des colliers de durite
- Longueur : 150 mm
- 3 diamètres : 6-7-8 mm



**NOUVEAU**

	MM
E200524	6MM
E200525	7MM
E200526	8MM

## » JEU DE 2 RODOIRS DE SOUPAPES

- Manche en bois avec ventouse à chaque extrémité
- 1 x L.245 mm avec ventouses de Ø 19 et 22 mm
- 1 x L.255 mm avec ventouses de Ø 22 et 32 mm



RÉF: **E200518**

## » PÈSE-ACIDE

- Mesure la densité du liquide de la batterie
- Lecture simultanée de la densité et du pourcentage de charge



RÉF: **E200523**



## » HOUSSE DE CALANDRE/D'AILE

- Pratique : gouttière porte-outils
- Evite les rayures sur la carrosserie
- Vinyle épais résistant aux hydrocarbures
- Dimensions : L.86 x V.66 cm



RÉF: **E200116**



## » ENTONNOIR À HUILE

- Forme rectangulaire et peu encombrante
- Parfait pour le remplissage avec des bidons d'huile rectangulaires

RÉF: **E200237**



## » ENTONNOIR 1,2 L

- Robinet d'ouverture et de fermeture pour un remplissage propre
- Filtre amovible pour le nettoyer ci besoin

RÉF: **E200238**

**NOUVEAU**



## » BURETTES

- Fabrication en acier à haute résistance
- Finition peinture
- Pompe à dépression
- Tuyau rigide avec buse en cuivre

**300ML**

RÉF: **E090701**

**500ML**

RÉF: **E090702**



## » STÉTHOSCOPE

- Conception monobloc disposant d'un diaphragme ultra mince pour aider à localiser la source du bruit
- Livré avec aiguille

RÉF: **E200520**



## » PINCE POUR DURITS DE CARBURANT

- Outil spécifique pour désaccoupler les connecteurs de filtres à carburant en ligne
- Becs angulaires pour un meilleur accès

RÉF: **E200519**



## » OUTIL D'AMORÇAGE POUR INJECTION DIESEL

- Pour amorcer les conduites de carburant diesel, les filtres et les pompes
- Comprend un poire manuelle d'amorçage et deux tuyaux de sortie montés
- Sens du fluide indiqué

RÉF: **E200521**



## » PINCE POUR LE DÉMONTAGE DE SILENT-BLOCS D'ÉCHAPPEMENT

- Pince spéciale pour le démontage des silent-blocs d'échappement
- Les longues poignées permettent d'exercer une forte pression sans effort
- Outil adapté à une large gamme de voitures et de véhicules utilitaires légers

RÉF: **E200601**



## » CALES D'ÉPAISSEUR MÉTRIQUE

- 19 lames de 0,04 à 1 mm

RÉF: **E200307**

## » SERINGUE POUR CHANGEMENT DE FLUIDE

- Capacité de 0,2 litres
- Convient pour l'extraction et l'injections de fluides lors de l'entretien du véhicule
- Corps transparent gradué
- Double joint pour aspiration continue
- Idéal pour le liquide de freins et antigel



RÉF: **E200907**



## » EXTRACTEUR DE FLUIDE


- Capacité 9,5 litres
- Convient pour l'extraction de lubrifiants
- Pompe pneumatique (utilisation en atelier) ou à main (utilisation en dépannage)
- Corps transparent gradué
- Sans entretien
- Livré avec 4 embouts
- Livré avec notice



RÉF: **E200512**

## » CLÉ À SANGLE POUR FILTRE VL

- Pour les filtres de 60 à 110 mm
- Pour la plupart des filtres à huile VL, VUL



RÉF: **E117117**

## » CLÉ DE VIDANGE

- Carrés de 8 et 10 mm
- Indispensable pour PEUGEOT, CITROEN et RENAULT



RÉF: **E200202**

## » BAC RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

- Résiste aux chocs et aux hydrocarbures
- À utiliser lorsque l'on fait une vidange au sol
- Capacité 8 litres



RÉF: **E200227**

## » COFFRET DE DOUILLES "COIFFES" EN ALUMINIUM 6 PIÈCES

- Evite d'endommager les couvercles plastiques des filtres à huiles
- Entraînement 1/2"
- Profil 6 pans
- Ø 24-27-30-32,5-36-38 mm



RÉF: **E200239**

## » JEU DE CLÉS "COIFFES" POUR FILTRES À HUILE 30 PIÈCES

- Entraînement 3/8"
- Adaptateur 3/8" à 1/2"
- Coiffe auto-serrante universelle incluse
- Ce jeu couvre 85% des filtres à huile des marques des groupes suivants : PSA, RENAULT, FIAT, ALFA, LANCIA, VAG, BMW, MERCEDES, VOLVO, SAAB, ROVER, JAGUAR, LOTUS, TOYOTA, SUZUKI



RÉF: **E200201**

## » KIT DE RÉPARATION POUR CARTERS D'HUILE 64 PIÈCES

Coffret conçu pour la réparation des filetages de carters d'huile endommagés

Solution solide et rapide

- Permet la réparation sans le remplacement coûteux du carter
- 4 tarauds : M13, M15, M17, M20
- 5 bouchons par taille : M13.5, M15.5, M17.5, M20
- 10 rondelles en aluminium par taille : 13, 15, 17, 20 mm



RÉF: **E200236**

## » SERINGUE POUR CHANGEMENT D'HUILE

- Capacité de 1,5 litres
- Convient pour l'extraction et l'injection de fluides lors de l'entretien du véhicule
- Corps transparent



RÉF: **E200231**



**» CRIC 3,2T**

EN 1494

- Hauteur minimum sous caisse 145 mm, levée maxi 504 mm
- Livré avec protection caoutchouc sur tête de levée et protection mousse sur la poignée pour protéger la carrosserie des véhicules
- Roues métaux

RÉF: **E200103****» KIT D'OUTILS POUR ROUEMENTS DE ROUES**

- Kit d'extraction et d'insertion de roulement de 1ère génération (60 - 85 mm)
- Centrage et alignement précis pour ne pas endommager le roulement
- Convient pour la plupart des modèles VW, Audi, Seat, Ford, Opel et BMW
- Livré en coffret plastique avec notice

RÉF: **E201113****» JEU DE DOUILLES JANTES ALLIAGE 17, 19, 21 MM - 1/2"**

- Protection plastique extérieure pour protéger les jantes alliages

RÉF: **E194676****» KIT D'OUTILS POUR ROUEMENTS DE ROUES - VOITURES FRANÇAISES**

- Centrage et alignement précis pour ne pas endommager le roulement
- Convient pour la plupart des modèles Peugeot, Citroën et Renault
- Livré en coffret plastique avec notice

RÉF: **E201114****» PINCE À MASSES D'ÉQUILIBRAGE**

- Pour fixer ou détacher les masses d'équilibrage de roues

RÉF: **E201112****» DEMONTE-OBUS DE VALVE OUTIL 2 EN 1**

- Un côté pour le démontage et le remplacement des obus de valve de roue
- Un côté pour le démontage et le remplacement des obus de valve d'air conditionné
- Convient pour les véhicules légers et motos

RÉF: **E201110****» TESTEUR DE PRESSION DE PNEUS**

- Affichage digital sur écran retro-éclairé
- Mise hors tension automatique
- Unités de mesures : PSI / Bar / Kpa / Kg/cm
- Précision de 0.01
- Jauge de profondeur graduée de 0 à 20 mm
- Normes : Norme CE
- Livré avec 2 piles plates LR44 1.5 V

RÉF: **E201120****» COMPRESSEUR DE RESSORT**

- Compresseur de ressort avec 3 paires de griffes
- Longueur du corps : 453 mm
- Course de compression : 300 mm
- Puissance maximum : 10200 N (environ 1 tonne)
- Griffes équipées d'une protection plastique interchangeable pour éviter d'endommager la peinture du ressort
- 6 pans d'entraînement 24 mm
- Livré avec accessoires d'adaptation pour ressort conique
- Livré en coffret plastique avec notice


RÉF: **E201001****» JEU DE DOUILLES HÉLICOÏDALES**

Pour desserrer les écrous endommagés ou goudjons antivol de roue

Douille 1/2" : 17-19-21 mm + rallonge 1/2"

**» CLÉ EN CROIX POUR ECROU DE ROUE**

- 17 x 19 x 22 x 1/2"
- Également disponible en version PL

RÉF: **E201115****» OUTILS REVERSIBLE DEMONTE VALVE-OBUS**

2 en 1 : Démonte obus / tire-valve

- Manche plastique adapté pour jantes aluminium
- Longueur 285 mm

RÉF: **E201119**

NOUVEAU

NOUVEAU



## AUTOMOBILE

### » EXTRACTEUR DE BRAS D'ESSUIE GLACE

- Convient pour les essuie-glaces avec ou sans gicleur intégré
- Convient également pour l'extraction des cosses de batterie
- Capacité 3320 Nm



RÉF: **E201512**

### » MIROIR TÉLESCOPIQUE À LEDS

- Taille extensible : de 290 à 876 mm
- Inspectez facilement les espaces réduits
- Tête rotative et angle adaptable pour une visualisation parfaite
- Les deux LEDs évitent de créer une ombre sur la zone à observer
- 1 pile plate 3 volts lithium fournie



RÉF: **E051401**

### » COUSSIN OUVRE-PORTE GONFLABLE


- Glissez dans le cadre de la porte, puis gonflez avec la pompe à main pour créer de la place pour vos outils de porte
- La structure en plastique n'endommage pas la peinture
- Système de gonflage par poire pour une utilisation fiable et facile



RÉF: **E201207**

### » KIT D'OUVERTURE DE PORTES

- 9 outils pour ouvrir la porte d'un véhicule dont les clés sont restées à l'intérieur sans briser la glace
- Usage strictement réservé aux professionnels
- Livré en étui sans notice



RÉF: **E201206**

### » JEU DE 2 PAIRES DE VENTOUSES + SANGLE POUR PARE-BRISE

- 2 paires de ventouses de Ø 117 mm
- Paire de ventouse capable de porter jusqu'à 40 kg
- Sangle incluse permettant de positionner le pare-brise



RÉF: **E201501**

### » 2 POIGNÉES DE TIRAGE + CORDE

- Paire de poignées de tirage pour découpe de joint de pare-brise
- Corde à piano incluse



RÉF: **E201516**

### » AIGUILLE D'AMORCE

- Lame plate avec découpe en bout permettant d'insérer la corde à piano à travers le joint de pare-brise
- Poignée plastique en T pour plus de confort et de puissance




RÉF: **E201515**

### » MINI GRATTOIR

- Lame rétractable pour éviter tout danger
- Possibilité de stocker 2 lames dans le compartiment arrière
- Changement facile des lames
- Livré avec 3 lames
- Lames de rechange (boîte de 5) - E201520



RÉF: **E201209**



### » DOIGT FLEXIBLE MAGNÉTIQUE

- Longueur : 409 mm
- La tête magnétique peut supporter jusqu'à 1.4 kg

RÉF: **E051501**



## PARE-BRISE



## » MINI LAMPE LED FLEXIBLE

- 3 LED blanche de 5 mm de diamètre
- Corps flexible : 400 mm
- Embase magnétique
- Fonctionne avec 3 piles LR44 (inclus)



RÉF: **E201413**

## » LAMPE D'INSPECTION ARTICULÉE

**Lampe d'inspection rechargeable**

- 1 Led COB haute performance + 5 Leds en bout
- Puissance d'éclairage principal : 110 lumens ou 270 lux à 50 cm
- Puissance d'éclairage en bout : 12 lumens ou 58 lux à 50 cm
- Autonomie : 4,5 h éclairage principal
- 20 h éclairage en bout
- Temps de charge : 4,5 h
- Embase magnétique flexible sur 180°
- Equipée de 2 aimants au dos et de 2 crochets escamotables
- Batteries Li-ion
- Dimensions : 50 x 40 x 250 mm
- Livrée avec adaptateur secteur et cordon allume cigare 12V



RÉF: **E201407**

## » LAMPE À LED UV, BASE MAGNÉTIQUE À TÊTE FLEXIBLE

- 7 Leds UV
- Autonomie : 25 h
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies)
- IP 54
- Dimensions : 40 x 414 mm



RÉF: **E201410**

## » LAMPE À EMBASE MAGNÉTIQUE À TÊTE FLEXIBLE

- 1 Led SMD haute puissance
- Puissance d'éclairage : 250 lumens ou 1551 lux à 50 cm
- Autonomie : 15 h
- Faisceau d'éclairage à optique réglable
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies)
- IP 54
- Dimensions : 40 x 414 mm



RÉF: **E201409**

## » GRIFFE FLEXIBLE MAGNÉTIQUE À LED

**Grandes griffes pour une meilleure prise et plus de contrôle**

- Bras avec une mâchoire 4 griffes
- Embout magnétique
- La LED s'active et avance avec le déploiement des griffes
- Corps flexible de 250 mm
- S'utilise d'une seule main
- Fonctionne avec 3 piles LR44 (incluses)



RÉF: **E201414**



ÉCLAIRAGE

## » LAMPE-STYLO RECHARGEABLE SUR PORT USB

- Lampe stylo rechargeable USB
- 6 Leds SMD haute puissance + 1 Led en bout
- Puissance d'éclairage principal : 45 lumens ou 125 lux à 50 cm
- Puissance d'éclairage en bout : 3 lumens ou 25 lux à 50 cm
- Autonomie : 3 h éclairage principal - 12 h éclairage en bout
- Dimensions : 18 x 33 x 170 mm



RÉF: **E201406**



## » MOUSSE REPOSE GENOUX + LAMPE STYLO

- Permet d'éclairer la zone de travail
- Éclairage vertical ou à 45°C

RÉF: **E200132**

## » LAMPE POCKET 2 W

- Power LED
- 1 bras rotatif à 360°
- 1 crochet + 1 clip ceinture + 2 aimants
- Étanchéité : IP65
- Autonomie : 2h30
- Rechargeable



RÉF: **E201415**

## » MOUSSE REPOSE GENOUX + LAMPE POCKET

- Insérer la lampe pocket dans la poignée pour éclairer la zone de travail
- L'éclairage peut être orienté dans l'angle souhaité



NOUVEAU

RÉF: **E200133**

## » MOUSSE REPOSE GENOUX

- Solution pour réduire les douleurs lorsque l'on travaille genoux au sol

RÉF: **E200131**



# ÉCLAIRAGE



## » RAMPE D'ÉCLAIRAGE À LEDS

Rampe d'éclairage rechargeable

- 14 Leds SMD haute puissance
- Puissance d'éclairage : 550 lumens ou 180 lux à 1 m
- Autonomie : 4 h
- Temps de charge : 3,5 h
- Faisceau orientable
- 2 crochets extensibles de 1,14 m à 1,90 m
- Batteries Li-ion
- Dimensions : 1138 x 179 x 96 mm
- Livrée avec adaptateur secteur

RÉF: **E201408**



## » PROJECTEUR FILAIRE 35W

- Lampe à LED COB 35W
- 1 réglage de puissance : 35W : 2300 - 2500 Lumen
- Étanchéité : IP65
- Câble 5m H05RN-F-3 x 1,0mm2
- Corps en aluminium
- Support rotatif
- Crochet de suspension

RÉF: **E201412**

## » TREPIED POUR PROJECTEUR

- Hauteur ajustable : 650-1800 mm

RÉF: **E201425**



## » PROJECTEUR RECHARGEABLE 15W + SUPPORT DE SOL

- Lampe à LED COB 15W
- 2 réglages de puissance : 8W : 550 - 600 Lumen - 6-7 heure - 15W : 950 - 1200 Lumen - 3-3,5 heures
- Étanchéité : IP65
- Batterie : Lithium Ion
- Corps en aluminium
- Support rotatif
- Fourni avec un chargeur secteur et allume-cigare



RÉF: **E201411**

## » SUPPORT DE SOL POUR PROJECTEUR

RÉF: **E201424**

Réf: 13880.50. Prix indicatifs nets HTVA - Offre valable jusqu'au 30/09/2015 dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d'éventuelles fautes typographiques, photos non contractuelles.

Votre Revendeur Officiel



**Facom | Stanley Black & Decker Belgium B.V.B.A.**  
EHQ - De Kleetlaan 5 BC, 1831 Diegem, België  
Tel: 0032 (0)2 402 03 40 • Fax: 0032 (0)2 402 03 19  
• Email: [facom.belgium@sbdinc.com](mailto:facom.belgium@sbdinc.com)



**Facom | Stanley Black & Decker Netherlands BV**  
Postbus 83, 6120 AB BORN - NEDERLAND  
Tel: 0800 236 23 62 • Fax: 0800 237 60 20  
• Email: [facom.netherlands@sbdinc.com](mailto:facom.netherlands@sbdinc.com)